



osaka bench








osaka bench











LUNGHEZZA LANCIA 3000  
TOT

MALLES?

INDENNITÀ PIATTINA

Non  
in tutto  
longitudinale  
LAME

PIATTINA  
LAME

PIANO 350



70 TOT

PIATTINA  
ONDA




OTT in tutto OFFERONERO


TRAVERSO

double planche

POSSIBILE LACERAZIONE M. DI COPRO GOM







w 302 d 62 h 37 cm | h seat 35 cm

osaka è una panca in rovere naturale, con elementi di dettaglio in ferro verniciato nero. Il piano è costituito da un doppio pannello giuntato da distanziaori, sorretto da due coppie di gambe che sporgono dal volume della panca. Le estremità della panca, dalle proporzioni volutamente enfatizzate per lunghezza e bassezza, sono sigillate da piattine in ferro quasi a ricordare delle gronde. osaka rimanda infatti ad una piccola architettura, un torii, ingresso portale al tempio giapponese, un valico sacrale in scala domestica.

*osaka is a wooden bench composed of solid oak detailed in black painted metal. The legs protrude elegantly from the edges of the seat. Two parallel planks join together by metal spacers. osaka is linked to the concept of torii, the sacred entrance gate of a Japanese temple.*



